



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΑΔΗΣ

Ιωάννινα: 15 /06/2022
Αρ. Πρωτ.: 474366
Αρ. Φακ.:13

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ταχ.Δ/ση: 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών
Τ.Κ. : 45003
Πληροφ.: Στολάκη Ελένη ,Λαγού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2651370306, 2651370305
e-mail: ipiros@oaed.gr

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/σης Ηπείρου”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ενός Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Αρμόδιοι για πληροφορίες στα τεχνικά θέματα, ο κος Αντωνίου Ιωάννης και η κα Σταρίδα Αικατερίνη .(Τηλ.επικοινωνίας :2651370322-70323)

- Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 3.500,00€
αναλυόμενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:

1) Φωτοτυπικό Πολυμηχάνημα CPV: 30121200-5, Ποσότητα: 1, Ποσό: 3.500,00, ΚΑΕ:
7124

Απόφαση Ανάλυσης υποχρέωσης :508/14-06-2022 ,ΑΔΑ:ΩΤΡΚ4691Ω2-ΟΔ5.

- Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την **27/06/2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 πμ** στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Περ/κή Δ/ση Ηπείρου , 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών.(Στο κτίριο των Σχολών της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)).
- Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της ΠΔΗ.
- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
- Η πληρωμή θα είναι **ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ**

3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής

4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής,

- Πληρωμή άπαξ, κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:**

A) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, *ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.*

B) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, **περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)**

Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΠΠΓΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- θα είναι τελευταία μοντέλα στην κατηγορία τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, καινούργια ως προς όλα τα μέρη τους (όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή).
- Όλα τα προσφερόμενα μοντέλα θα είναι τεχνολογίας **LASER** όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης.
- θα έχουν πιστοποίηση CE και πιστοποίηση Energy Star (ή ισοδύναμες).
- η εκτύπωση θα είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία τους θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου κτλ.
- θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε λειτουργούν.
- θα διαθέτουν οθόνη αφής λειτουργίας και χειρισμού, με ελληνικό μενού και με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και τις φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής χαρτιού, έλλειψης γραφίτη κτλ.
- θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου απομακρυσμένα.
- θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως δικτυακές εκτυπωτικές συσκευές.
- θα διαθέτουν σύνδεση Ethernet 100/1000 & USB 2.0
- θα υποστηρίζουν λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012, Mac OS X10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών). Δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista). Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012, Mac OS X10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών).
- θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης Active Directory.
- θα είναι επιδαπέδια και θα διαθέτουν εργοστασιακή τροχήλατη βάση
- θα παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη μεταφορά τους.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των πολυμηχανημάτων μέχρι τον τόπο προορισμού και τον χώρο εγκατάστασης αυτών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας, αμεταχειρίστο, όχι προϊόν ανακατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας, τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του, με τελευταία εγκατεστημένη έκδοση του firmware, για το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.	ΝΑΙ
2.	Λειτουργίες μηχανήματος: ασπρόμαυρη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση, με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου	ΝΑΙ
3.	Χρόνος ζωής μηχανήματος	≥5 χρόνια ή 1.000.000 εκτυπώσεις, με μέγιστο μηνιαίο κύκλο εργασιών ≥120.000
4.	Το μοντέλο να είναι κατασκευαστή με ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμο	ΝΑΙ
5.	Τεχνολογία Laser	ΝΑΙ
6.	Κατασκευαστής και Μοντέλο	ΝΑΙ και να αναφερθεί
7.	Η μηχανή εκτύπωσης απαιτείται να είναι ενιαίο σύστημα και να μην αποτελεί προϊόν σύζευξης παράλληλων εξωτερικών εκτυπωτικών μηχανών χαμηλότερης ταχύτητας εκτύπωσης.	ΝΑΙ
8.	Μέγεθος χαρτιού: A3 – A6	ΝΑΙ
9.	Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ
10.	Εκτύπωση μέσω κωδικού ανά χρήστη	ΝΑΙ
11.	Ταχύτητα εκτύπωσης (A4)	≥35 ppm
12.	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής A4	≥35 ppm
13.	Ανάλυση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας	≥1200 x 1200 dpi
14.	Γλώσσες εκτύπωσης PCL5, PCL6 Postscript 3 (PS3), XPS	ΝΑΙ
15.	Εκτύπωση από USB	ΝΑΙ
16.	Έγχρωμη σάρωση, απλής και διπλής όψης (ένα πέρασμα - διπλή σάρωση)	ΝΑΙ
17.	Ανάλυση σάρωσης	≥600x600dpi
18.	Ταχύτητα σάρωσης μονής σελίδας A4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο	≥55 ipm
19.	Δυνατότητα σάρωσης σε SMB, email, FTP και υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF	ΝΑΙ
20.	Ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή με σύστημα διπλής όψης (ένα πέρασμα - διπλή σάρωση)	ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
21.	Ανάλυση αντιγραφής υψηλής ποιότητας	≥600 x 600 dpi
22.	Οθόνη αφής τουλάχιστον 7" με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.	NAI
23.	Σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία	NAI
24.	Μνήμη μηχανήματος	≥ 2GB
25.	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	≥ 30GB
26.	Επεξεργαστής multi-core	≥1,00GHz
27.	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών ή μέγιστη μηνιαία παραγωγή (Monthly Duty Cycle), με βεβαίωση κατασκευαστή	≥ 120.000 σελίδες
28.	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 30sec
29.	Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου πλέον της προθέρμανσης	≤ 6sec
30.	Αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εύρος βάρος χαρτιού < 150 gr)	≥100 φύλλα
31.	Τροφοδοσία χαρτιού: 2 (δύο) κασέτες τουλάχιστον 500 σελίδες A4 έκαστη, με μία κασέτα έως και A3.	NAI
32.	Συνολική Χωρητικότητα Τροφοδοσίας χαρτιού βασικής έκδοσης	≥ 1000 φύλλων
33.	Λειτουργία αυτόματης εναλλαγής (Auto Tray Switching) των δίσκων τροφοδοσίας χαρτιού, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή	NAI
34.	Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας By pass ή Τρίτη κασέτα, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, χοντρό χαρτί κλπ.)	≥ 50 φύλλα
35.	Αυτόματη επιλογή κασέτας και λόγου αναπαραγωγής	NAI
36.	Έγχρωμη οθόνη αφής με φωτεινές ενδείξεις (εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών, κλπ) στην ελληνική γλώσσα, ευανάγνωστα στοιχεία ή αντίστοιχες ρυθμίσεις μεγέθυνσης για χρήση από άτομα περιορισμένης όρασης.	≥ 7"
37.	Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης	25%- 400% (βήμα 1%)
38.	Μετρητής σελίδων εξαψήφιος ή μεγαλύτερος	NAI
39.	Θύρα Ethernet 10/100/1000TX για δικτυακή σύνδεση.	NAI
40.	Ρεύμα τροφοδοσίας 220V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI
41.	Βάση στιβαρής κατασκευής του ίδιου εργοστασίου.	NAI
42.	Να αναφερθεί η εγγυημένη τιμή μέγιστου θορύβου σε πλήρη λειτουργία (declared A- weighted sound power LwAD) σε dB(A).	NAI και να αναφερθεί
43.	Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012, Mac OS X10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών).	NAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
44.	Σήμανση CE με τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ
45.	Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS.	ΝΑΙ
46.	<p>Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα: Energy Star, Blue Angel, ή NordicSwan.</p> <p>Να αναφερθεί η Τυπική Εβδομαδιαία Κατανάλωση Ενέργειας (TotalEnergyConsumption, TEC) σε kWh/εβδομάδα.</p>	ΝΑΙ και να αναφερθεί
47.	<p>Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (N.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/Ε.Σ.) και συσκευασιών και να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ.</p>	ΝΑΙ