



22PROC010302995 2022-03-31

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κέρκυρα: 31 /03/2022
Αρ. Πρωτ.: 163590

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ταχ.Δ/ση: 3ο χλμ Εθν.Λευκίμμης
Τ.Κ. : 49100
Πληροφ.: Σ. Βερναρδάκης
ΤΗΛ.: 26610-49002, 26610-39250
e-mail: epas.kerkira@oaed.gr

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ενός Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

- Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 3.200,00€
αναλυόμενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:

1) Φωτοτυπικό Πολυμηχάνημα CPV: 30121200-5, Ποσότητα: 1, Ποσό: 3.968,00, ΚΑΕ:
7124

- Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 10η Απριλίου 2022 στην έδρα της Υπηρεσίας: ΕΠΑ.Σ. Κέρκυρας.
- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
- Η πληρωμή θα είναι **ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ**

3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής

4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής,

- Πληρωμή άπαξ, κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:**

A) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, **ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.**

B) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου

22PROC010302995 2022-03-31

εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)

Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Δ/ντής ΕΠΑ.Σ.

Σπυρίδων Βερναρδάκης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ			
A1	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα συνοποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
B	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1	Το μηχάνημα πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας laser, αμεταχειρίστο και <u>όχι προϊόν ανακατασκευής</u> . Επί πλέον να είναι <u>κυκλοφορούν μοντέλο το πολύ τριετίας από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του.</u> Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής όπου θα βεβαιώνεται ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά, καθώς και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.	ΝΑΙ		
B2	Το μηχάνημα πρέπει να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3.	ΝΑΙ		
B3	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/ α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B4	Το μηχάνημα πρέπει να έχει ταχύτητα φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 30 σελίδων Α4 το λεπτό (ασπρόμαυρων). Να αναφερθεί η ταχύτητα φωτοαντιγραφής.	Να αναφερθεί		
B5	Η φωτοαντιγραφή πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση τουλάχιστον 600 x 600 dpi και 256 τόνους του γκρι.	ΝΑΙ		
B6	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 1 GB.	ΝΑΙ		
B7	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει τουλάχιστον θύρα Ethernet για τη δικτυακή σύνδεση.	ΝΑΙ		
B8	Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα 230 V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
B9	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex) με αυτόματο τροφοδότη ARDF ή DADF.	ΝΑΙ		
B10	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων <u>έως 999</u> τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
B11	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης εύρους από 50% έως 200% ή άλλο μεγαλύτερο εύρος, με δυνατότητα αυξομείωσης.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/ α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B1 2	Το μηχάνημα πρέπει να τροφοδοτείται με χαρτί: α) με βοηθητικό δίσκο συστήματος χειροκίνητης τροφοδοσίας By pass τουλάχιστον 50 φύλλων και β) από τουλάχιστον 2 κασέτες, χωρητικότητας 250 φύλλων τουλάχιστον η κάθε μία, από τις οποίες μία τουλάχιστον θα δέχεται όλα τα είδη χαρτιού των ζητούμενων διαστάσεων (έως και A3) και θα έχει τη δυνατότητα διπλής εκτύπωσης - αντιγραφής.	ΝΑΙ		
B1 3	Μέσω των κασετών θα πρέπει να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 105 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους. Στην περίπτωση του χειροκίνητου by pass να είναι δυνατή η φωτοαντιγραφή χαρτιού με βάρος από 60 έως 200 gr/m ² ή μεγαλύτερου εύρους.	ΝΑΙ		
B1 4	Το μηχάνημα πρέπει να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 30sec με χρόνο αντιγραφής πρώτου αντιγράφου μέχρι 7sec πλέον της προθέρμανσης.	ΝΑΙ		
B1 5	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δε λειτουργεί (Energy save mode, sleep mode κλπ).	ΝΑΙ		
B1 6	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει γενικό μετρητή εξασήφιο ή μεγαλύτερο.	ΝΑΙ		
B1 7	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας.	ΝΑΙ		
B1 8	Το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα - εικονίδια και φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ.	ΝΑΙ		
B1 9	Το μηχάνημα πρέπει να έχει μέγιστο κύκλο εργασιών (Max Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 σελίδες μηνιαίως. Να υπάρχει σχετική παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/ α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B2 0	Το μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί η σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	ΝΑΙ		
B2 1	Τα αναλώσιμα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με βεβαίωση είτε της κατασκευάστριας εταιρίας είτε του προσφέροντα.	ΝΑΙ		
B2 2	Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ίδιου εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. Η βάση αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής.	ΝΑΙ		
B2 3	Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης ή δυνατότητα άλλου τρόπου αναγνώρισης πρόσβασης π.χ. ID Card.	ΝΑΙ		
B2 4	Δυνατότητα σάρωσης σε SMB, email, FTP και υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF	ΝΑΙ		
B2 5	Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2016 R2- 2012) Mac OS X10.3.9+, 10.7+, 9,1+, Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών. Δυνατότητα υποστήριξης παλιότερων εκδόσεων Windows (XP, Vista).	ΝΑΙ		
Γ.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Γ1	Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO14001, τα οποία υποβάλλονται με την προσφορά.	ΝΑΙ		
Γ2	Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, καθώς και ένα σετ αναλωσίμων και μία δεσμίδα χαρτί A4 500 φύλλων. Η δαπάνη του πρώτου αυτού σετ αναλωσίμων και του χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/ α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ3	Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. Να αναφερθεί ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης.	Να αναφερθεί		
Γ4	Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, η οποία θα συνδυάζεται με όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζομένων δυσλειτουργιών, όπως εμπλοκή χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
Γ5	Να αναφερθεί η παραγωγική δυνατότητα των αναλωσίμων η οποία θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή τους και θα περιλαμβάνεται στην προσφορά.	Να αναφερθεί		
Γ6	Σχετικά με τη συντήρηση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλει κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ		
Γ7	Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 εργάσιμες ώρες για την Αττική και τις 16 εργάσιμες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα,	Να αναφερθεί		
Γ8	Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ : ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)**

α/ α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ9	Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.	ΝΑΙ		
Γ10	Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιοσδήποτε βλάβες, που θα παρουσιαστούν και δε θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.	ΝΑΙ		
Γ11	Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.	Να αναφερθεί		