



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο 20/10/2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμ.Πρωτ.: 965394

ΑΡ.ΦΑΚ: 17

ΑΔΑ:6ΦΡΖ4691Ω2-7ΜΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑΜ :

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Κνωσσού 255 & Νάθενα

Πληροφ.: Μ. ΤΣΙΜΗΤΑΚΗ

Τηλ: 2810 320063

e-mail: promithies.pdk@dypa.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορούν στην “**Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner κ’ drum) εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων**” προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ. Κρήτης για το έτος 2022.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που αφορά στην «**Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner, drum και αναλώσιμων) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/σης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς για το έτος 2022 έως 31/12/2022**», σύμφωνα με τις **Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.779,70€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 33.206,83€, (Αναληφθείσα υποχρέωση 751/17-10-2022, ΑΔΑ:ΩΥΚ94691Ω2-ΒΟΓ)**, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα πρόσκληση Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι , τον Πίνακα των αιτούμενων ειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), και τον πίνακα των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Δ.Κρήτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

A. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη : **26.779,70€** (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%), ήτοι **33.206,83€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
αναλυόμενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:

- CPV: 30125110-5 ποσότητα: **137** τύπος: τεμάχια, ποσό: **21.285,00€** (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
- CPV: 30125120-8 ποσότητα: **22**, τύπος: τεμάχια, ποσό: **1.603,70€** (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
- CPV: 44523300-5 ποσότητα: **60** τύπος: τεμάχια, ποσό: **2.909,40€** (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
- CPV: 30125000-1 ποσότητα: **2**, τύπος: τεμάχια, ποσό: **290€** (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
- CPV: 30124000-4 ποσότητα: **19**, τύπος: τεμάχια, ποσό: **691,60€** (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον:

1. ΚΑΕ **1281** αντί του ποσού των **28.381,99€** (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ)
2. ΚΑΕ **1439** αντί του ποσού των **4.824,84€** (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ)
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

B. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 26/10/2022, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ στην **έδρα της Περι/κής Δ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσσού 255B κ’ Νάθενα Τ.Κ. : 71409, Ηράκλειο**. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Π.Δ. Κρήτης **Περ/κής Δ/σης Κρήτης, Λ. Κνωσσού 255B κ’ Νάθενα Τ.Κ. : 71409, Ηράκλειο** έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα .

Γ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 26/10/2022, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:30 π.μ _στην έδρα της Υπηρεσίας μας.

Δ. Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Ε. Ως κριτήριο ανάθεσης , ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για το σύνολο της προσφοράς. Η ανάθεση της προμήθειας αφορά σε ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο θα αξιολογηθεί. Γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το καθαρό ποσό και ο ΦΠΑ.
- Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πώς ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.

ΣΤ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους θα πρέπει να συνυποβάλλουν:

1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους στην οποία θα αναφέρουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας
 2. Τις προβλεπόμενες στα σημεία 6.1 & 6.2 των συνημμένων στην παρούσα Τεχνικών προδιαγραφών Υπεύθυνες Δηλώσεις
- Τα προμηθευόμενα είδη για την κάθε υπηρεσία, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, θα πρέπει να παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή στις έδρες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης,**

1.Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, **ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.**

2. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, **“περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού ,σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας”(άρθρο 23 του Ν.4782/2021)**

3.Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 π.μ – 14:30 μ.μ (τηλ:2810320063)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης - Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις- Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner κ' drum) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/σης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της για το έτος 2022 έως 31/12/2022.

Ο Ανάδοχος λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω και ειδικότερα για τα αιτούμενα είδη του παραρτήματος ΙΙ που αφορούν τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και drum των εκτυπωτικών μηχανημάτων να αξιολογηθεί η ποιότητα των ειδών βάση των χαρακτηριστικών που περιγράφονται στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά, προκειμένου για την αγορά αναλώσιμου γνήσιου ακόμα και εάν η τιμή του είναι υψηλότερη σε σχέση με το ισοδύναμο ανακατασκευασμένο είδος για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS421dn | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | | | |
| A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Toners κ' drums με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Τα ζητούμενα είδη είναι τα παρακάτω: Toner: Lexmark Extra High Yield (20.000 σελίδων) 56F0XA0 ή 56F2X00 ή 56F2X0E ή ισοδύναμο ανακατασκευασμένο (20.000 σελίδων). | | | |
| A.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης | NAI | | |
| B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| B1. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original) ή ισοδύναμα. Ως ισοδύναμα προϊόντα γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN (DIN33870-1 [μονόχρωμα]) ή ισοδύναμες εφόσον προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης και όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Γ.3 των Ειδικών Χαρακτηριστικών της Παρούσας. Για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή των αντίστοιχων εκτυπωτών ή τον επίσημο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα , ότι: τα προσφερόμενα ισοδύναμα αναλώσιμα είναι κατάλληλα προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται. | | NAI | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <p>B2.</p> <p>Τα original προϊόντα να είναι καινούργια και αμεταχειριστά. Τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα σε άριστη κατάσταση.</p> | NAI | | |
| <p>B3.</p> <p>Τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα προϊόντα θα είναι ελεύθερα πατεντών, δεν θα προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original αναλωσίμων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων.</p> | NAI | | |
| <p>B4.</p> <p>Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια αναλωσίμων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. (Νόμος 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφ' όσον τους ζητηθούν.</p> | NAI | | |
| <p>B5.</p> <p>Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled).</p> | NAI | | |
| <p>B6.</p> <p>Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει μέσα στη τεχνική προσφορά να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστή των αναλωσίμων ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι «έλαβε γνώση της παρούσας Διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται την εκτέλεση της σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα πελάτη της».</p> | NAI | | |
| <p>B7.</p> <p>Οι κατασκευαστές των προσφερομένων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.</p> | NAI | | |
| <p>B8.</p> <p>Οι κατασκευαστές των προσφερομένων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001 ή EMAS ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.</p> | NAI | | |
| Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | |
| <p>Γ1.</p> <p>Για όσα από τα προσφερόμενα αναλώσιμα, περιέχουν γραφίτη (laser toners), θα πρέπει οι προσφέροντες να δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους τα εξής: "Όλα τα προσφερόμενα είδη που περιέχουν γραφίτη (laser toners), διαθέτουν Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας - MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET), όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας θα συνοδεύουν τα προς παράδοση είδη, τοποθετημένα σε εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας μεταφοράς τους (παλέτα</p> | NAI | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| <p>ή μεγάλο χαρτοκιβώτιο) και θα μπορούν να αποσπαστούν από τη συσκευασία μεταφοράς χωρίς να καταστραφούν." Η Επιτροπή Παραλαβής θα βεβαιώσει τα ανωτέρω κατά τη μακροσκοπική παραλαβή.</p> | | | |
| <p>Γ2. Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη περιέχουν γραφίτη (laser toners), θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του γραφίτη που θα χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει να είναι κατώτερων προδιαγραφών από του κατασκευαστή των αντίστοιχων original και το ίδιο ασφαλές στην χρήση. Απαραίτητη η συμμόρφωση της κατασκευάστριας εταιρίας του γραφίτη με τη REACH - (κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων). Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά: α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για όλα τα ανωτέρω β) παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, παραστατικά αγοράς, ιστοσελίδα κλπ).</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>Γ3. Τα ανακατασκευασμένα toners θα πρέπει να έχουν ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33870-1 (μονόχρωμα). Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη στη συσκευασία τους.</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>Γ4. Τα toner των προσφερόμενων ανακατασκευασμένων αναλωσίμων να έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι μόνο "VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE". Τα ανακατασκευασμένα toners να έχουν καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση, chip κ.λ.π. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή.</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>Γ5. Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης (20.000 όπως A1 προδιαγραφή) σύμφωνα με τις μεθόδους</p> | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ISO/IEC19752 για μονόχρωμο toner. Επιπλέον για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα αναλώσιμα , με την τεχνική προσφορά να προσκομιστεί αναλυτική αναφορά (test report) αναγνωρισμένου αρμόδιου φορέα (π.χ Διπλωματούχος Μηχανολόγος) των σελίδων που τυπώνονται βάσει της ανωτέρω αντίστοιχης μεθόδου. Από τα test report θα πρέπει να προκύπτει ότι ο αριθμός των σελίδων εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος. | NAI | | |
| Γ6. Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα, να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα ανακατασκευής τους. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. | NAI | | |
| Γ7. Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή (π.χ. ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. | NAI | | |
| Γ8. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής το ανώτερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης . Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για όσα γνήσια- original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (Lifetime) και θα αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά. | NAI | | |
| Γ9. Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή αποστάτη μεταξύ blade και drum, τα οποία αφαιρούνται πριν τη χρήση, τα ίδια να φέρουν και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. | NAI | | |
| Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | | | |
| Δ1. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσσκευασία). Κάθε προσσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία), ικανής να ανταπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το περιεχόμενο της, σε πανελλαδική αποστολή εντός ταχυδρομικών σάκων. | NAI | | |
| Δ2. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ευκρινώς: α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. Δεν απαιτείται για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (Lifetime) και αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά. δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. ανακατασκευασμένο- remanufactured κλπ). ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή DIN33870-1 σε περίπτωση ανακατασκευασμένου. | NAI | | |

| Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΙ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <p>E1.</p> <p>Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από 2 τεμάχια), την εξακρίβωση της συμφωνίας των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις των παραγράφων Β.2, Γ.3 (Ένδειξη συσκευασίας) , Γ.8, Δ.1 και Δ.2</p> | NAI | | |
| <p>E2.</p> <p>Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί στην διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας των toners , για την εξακρίβωση της ποιότητας εκτύπωσης αυτών, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από 2 τεμάχια) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Παραλαβής θα εκτελέσει εκτυλώσεις στους αντίστοιχους εκτυπωτές της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των σελίδων που θα πρέπει να εκτυπωθεί για το κάθε δείγμα ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί του συνολικού αριθμού εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης του εκάστοτε toner και όχι περισσότερες από 100 σελίδες. Οι εκτυλώσεις θα εκτελούνται σε "κανονική εκτύπωση" και θα πρέπει να περιλαμβάνουν κείμενο, διάγραμμα και εικόνα.</p> | NAI | | |
| <p>ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</p> | | | |
| <p>ΣΤ1.</p> <p>Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων, γνήσιων-original ή ανακατασκευασμένων ισοδύναμων, τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας.</p> | NAI | | |
| <p>ΣΤ.2</p> <p>Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.</p> | NAI | | |
| <p>ΣΤ3.</p> <p>Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης, μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα κλπ) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα.</p> | NAI | | |
| <p>ΣΤ4.</p> <p>Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στα υπόλοιπα εξαρτήματα που έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής (πχ. Imaging Unit - διάρκεια 60.000 σελίδες , Fuser</p> | NAI | | |
| <p>Unit κτλ) σε εκτυπωτή του Οργανισμού εξαιτίας της χρήσης γνήσιων ή ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια</p> | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| <p>22PROC011461209 2022-10-20</p> <p>εταιρεία ή την αντιπροσωπεία της ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή. Ο χρόνος σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εργάσιμες ημέρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη και τις 3 εργάσιμες ημέρες για την υπόλοιπη χώρα.</p> | | | |
| <p>ΣΤ.5</p> <p>Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρίας, να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναζητήσει και να υποδείξει άλλη εταιρία η οποία θα συμφωνεί ότι αναλαμβάνει αντ' αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενότητα ΣΤ των Τεχνικών Προδιαγραφών, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρία</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>ΣΤ.6</p> <p>Σε περίπτωση προσφοράς ισοδύναμων ανακατασκευασμένων αναλωσίμων απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών και αξίας 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>ΣΤ.7 <u>Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαραίτητοι επί ποινή αποκλεισμού</u></p> | <p>NAI</p> | | |

Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού με τα ίδια προσόντα.

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία , που ζητούνται κατά περίπτωση.

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «NAI» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή NAI /OXI εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης .

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παραρτήματα της Τεχνικής Προσφοράς/ στοιχεία/δικαιολογητικά , που κατά την κρίση του υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα των προδιαγραφών .

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται .

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| | ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ | ΚΠΑ2 ΑΓ ΝΙΚ | ΙΕΚ ΗΡΑΚ | ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠ | ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝ | ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝ | ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΠΑΣ ΗΡΑΚ | ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ | ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| HP 12A (Q2612AD) ΕΚΤ.ΗΡ LASERJET 1018/1010/1015/1020/ 1022/3052/ΠΟΛ/ΤΟΣ 3055/3015 TONER KYOCERA TK-665 BLACK Taskalfa 620 – ΓΙΑ 55,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | | | | | 2 | |
| TONER KYOCERA TK-665 BLACK Taskalfa 620 | | | | | | | | | 3 | |
| TONER HP Q5949X – ΓΙΑ 7,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | 10 | | | | | | | |
| TONER HP 16A ΕΚΤΥΠΩΤΗ LASERJET 5200 – HP7516A ΓΙΑ 12,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | | | | | 2 | |
| TONER BLACK SAMSUNG 101 CAR(MLT-D101S/ELS) ML2160/ML2165/SCX 3400F/SF760P/M2070 F/SCX3405 ΓΙΑ 1,500 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | | | | | | 3 |
| TONER BLACK KM- 4035 CARTRIDGE (70AB011)ΦΩΤ. KYOCERA KM 4035 ΓΙΑ 34,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | | | | | 1 | |
| TONER 013R00625 ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX WORK CENTRE 3119 – ΓΙΑ 3,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | | | | | | 3 |

22PROC011461209 2022-10-20

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|
| <p> ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL M2825ND – MLT- D116L ΓΙΑ 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ </p> | 15 | | |
| <p> ΤΟΝΕΡ BLACK CANON C-EXV36 CARTRIDGE (3766B002AA)ΠΟΛ. CANON IR 6255/ΦΩΤ. IR6555i ΓΙΑ 56,000 ΣΕΛΙΔΕΣ </p> | | 2 | |
| <p> ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SL M2825ND ΤΟΝΕΡ HP LASERJET P1102 BLACK HP 285 ΓΙΑ 2,000 ΣΕΛΙΔΕΣ </p> | | 2 | 2 |
| <p> ΤΟΝΕΡ BLACK LEXMARK 502X CARTRIDGE (50F2X00) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LEXMARK MS410DN/MS415DN – ΓΙΑ 10,000 ΣΕΛΙΔΕΣ </p> | | 2 | |
| <p> ΤΟΝΕΡ SAMSUNG XPRESS M 2825 ND MLT-D116L ΓΙΑ 3,000 ΣΕΛΙΔΕΣ </p> | | | 4 |
| <p> ΤΟΝΕΡ LEXMARK E360DN – ΤΩΝ 9,000 ΣΕΛΙΔΩΝ </p> | | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|---|---|----|---|
| TONER MP2014AD (842135) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ RICOH MP 2014 AD – ΓΙΑ 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ TONER MLT-D704S/ELS ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ- ΠΟΛΥΜΗΧ. SL- K3300NR/SL- K3250NR ΓΙΑ 25,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | 1 | | | | | | | | 3 |
| TONER LEXMARK 56F2000 ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS320/321DN/MS421 – 56F2X00 ΓΙΑ 20,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | 5 | | | | 3 | | | | 2 |
| TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS421 LASER 20.000 ΣΕΛΙΔΩΝ | 15 | 8 | 2 | 6 | 15 | | 3 | 14 | 7 |
| TONER ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Σ LASER SAMSUNG K3300NR (25.000 ΣΕΛΙΔΩΝ) | | | | | | | | 4 | |
| DRUM SAMSUNG MLT R116 SL- M2825ND ΓΙΑ 9,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | 6 | | | | 2 | 4 | | | 2 |
| DRUM ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK E360 DN – ΓΙΑ 30,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | 2 | | | | |
| DRUM LEXMARK MS415DN – 50F0Z00 ΓΙΑ 60,000 ΣΕΛΙΔΕΣ | | | | | 2 | | | | |
| ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ MLT- W708 | 3 | | | | | | | | 2 |

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ-
 ΠΟΛΥΜΗΧ.
 SAMSUNG Multi
 Xpress K3300NR - ΓΙΑ
 100,000 ΣΕΛΙΔΕΣ
 ΓΝΗΣΙΟ
 DRUM R704
 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ-
 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ
 Σ SAMSUNG SL-
 K3300NR

2

SAMSUNG IMAGING
 UNIT MLT-R704
 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
 SAMSUNG K 3300NR
 DRUM LEXMARK
 56F0Z00 (PRINTER
 LEXMARK MS421)
 DRUM ΜΑΥΡΟ
 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ
 Σ LASER SAMSUNG
 K3300NR (100.000
 ΣΕΛΙΔΩΝ)

3

15

2

1

2

15

4

3

5

3

1

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της Προμήθειας αναλώσιμου υλικού (toner κ' drum) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/σης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της για το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των **26.779,70€** (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%), ήτοι **33.206,83** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ/ΝΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ TONER Κ' DRUM

| ΤΟΝΕΡ Κ' DRUM ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΕΩΣ 31/12/2022) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------|
| α/α | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦ. | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 1 | ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 255 & ΝΑΘΕΝΑ ΓΩΝΙΑ, 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810-282837 | 6 |
| 2 | ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ 150, 71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810-225145 | 24 |
| 3 | ΕΠΑΣ (ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810-250215 | 35 |
| 4 | ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2810-256049 | 5 |
| 5 | ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 80 & ΚΟΡΝΑΡΟΥ, 73135, ΧΑΝΙΑ | 28210-88920 | 62 |
| 6 | ΕΠΑΣ (ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ) ΧΑΝΙΩΝ | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, 73006 ΧΑΝΙΑ | 28240-24042 | 11 |
| 7 | ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΙΑΡΗ 7-9, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ | 28310-27131 | 47 |
| 8 | ΚΠΑ2 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53, 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28410-82900 | 24 |
| 9 | ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 28420-27147 | 8 |
| 10 | ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ | ΘΕΡΙΣΣΟΥ 35, 72300 ΣΗΤΕΙΑ | 28430-25334 | 18 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 240 |